



Comune di Rossano e Longobucco
Centrale Unica di Committenza

UFFICIO CONSORTILE DI COMMITTENZA

DEI COMUNI DI ROSSANO-LONGOBUCCO
Piazza S. Anargini, 87067 Rossano (CS) 0983529214
www.cucrossanolongobucco.it
cuc.rossano.longobucco@pec.it

BANDO DI GARA

**PER ACQUISTO SCUOLABUS NUOVI DI FABBRICA DA ADIBIRE AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E MEDIE DI I GRADO, RISPONDENTE ALLE NORME DETTATE DAL D.M. 31.01.1997 ED ALLE NORME DEL D.M. 01.04.210 e ss.mm e ii,
CIG 69380736F5**

Il Responsabile del Settore

In esecuzione alla determina/delibera a contrarre n. 9 del 10/01/2017
d'appalto di cui in oggetto.

indice la gara

1) ENTE APPALTANTE

Il Comune di Rossano procederà all'acquisto di **n.5 (cinque)** scuolabus per trasporto alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e medie di I grado, avente le caratteristiche minime di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e di seguito indicate, mediante Procedura **aperta**, di cui all'art. 60, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, da espletarsi con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** e secondo le condizioni indicate nel capitolato d'appalto e nel presente bando di gara.

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI:

N° 2 SCUOLABUS Di cui

- 1 posti a sedere 28 più 1 posto accompagnatore più 1 posto autista
- 1 posti a sedere 22 più 1 posto accompagnatore più 1 posto autista più 1 posto carrozzella
- sedile autista molleggiato, riscaldato, con supporto lombare, airbag e cintura di sicurezza con pretensionatore;
- sedili alunni antivandalò;
- sedile accompagnatore imbottito, rivestito in tessuto con seduta ribaltabile, fronte marcia;
- finestre laterali con vetri singoli, atermici e con apertura di tipo scorrevole nella parte superiore;
- porta autista a battente con alzacristalli elettrico;
- porta passeggeri rototraslante in avanti a comando elettrico dal posto di guida dotata di dispositivo di sicurezza per la riapertura automatica in caso di interferenze ed ostacoli;
- porta posteriore a 2 ante.
- pedana per alunni disabili elettroidraulica collocata nella parte posteriore del veicolo (dove richiesta).
- specchi laterali retrovisori esterni (dx e sx) regolabili elettricamente con resistenza elettrica antiappannamento, dotati di grandangolo;
- parabrezza panoramico in cristallo di tipo atermico, riscaldato;

- servosterzo con idroguida;
- verniciatura esterna colore giallo "scuolabus" regolamentare completo di scritte laterali "SCUOLABUS - Comune di Rossano";

Caratteristiche costruttive:

- ossatura interamente metallica realizzata con profilati in acciaio saldati in un unico blocco monolitico imbullonata all'autotelaio;
- rivestimento esterno in lamiera di acciaio;
- ruote posteriori gemellate;
- assali anteriore e posteriore collegati a mezzo longheroni di acciaio;
- trazione posteriore;
- sottoscocca sottoposto a trattamento anticorrosione e processo di cataforesi;
- rispondenza al regolamento Ece R66 (resistenza al ribaltamento);

Dimensioni:

- lunghezza massima 7300 mm.;
- larghezza compresa tra 2000 e 2100 mm.;
- altezza interna non inferiore a 1800 mm.;

Motore:

- diesel turbo con intercooler, cilindrata compresa tra 2800 e 3000 cc;
- potenza non inferiore a 160 CV;
- emissioni Euro 6;

Cambio di velocità e frizione:

- cambio meccanico 6 (sei) marce più retromarcia;
- frizione monodisco a secco;

Sospensioni:

- anteriori meccaniche a ruote indipendenti con barra di torsione e ammortizzatori telescopici;
- posteriori meccaniche con balestre paraboliche e ammortizzatori telescopici;

Impianto frenante - sistema di sicurezza dell'impianto:

- EDB (Sistema elettronico di ripartizione della frenata tra gli assi ant./post.);
- ASR (Sistema antislittamento delle ruote motrici);
- ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità).

N° 2 SCUOLABUS Di cui

- **1 posti a sedere 32 più 1 posto accompagnatore più 1 posto autista**
- **1 posti a sedere 26 più 1 posto accompagnatore più 1 posto autista più 1 posto carrozzella**
- sedile autista molleggiato, riscaldato, con supporto lombare, airbag e cintura di sicurezza con pretensionatore;
- sedili alunni antivandalò;
- sedile accompagnatore imbottito, rivestito in tessuto con seduta ribaltabile, fronte marcia;
- finestre laterali con vetri singoli, atermici e con apertura di tipo scorrevole nella parte superiore;
- porta autista a battente con alzacrystalli elettrico;
- porta passeggeri rototraslante in avanti a comando elettrico dal posto di guida dotata di dispositivo di sicurezza per la riapertura automatica in caso di interferenze ed ostacoli;
- porta posteriore a 2 ante.
- pedana per alunni disabili elettroidraulica collocata nella parte posteriore del veicolo. (dove richiesta).
- specchi laterali retrovisori esterni (dx e sx) regolabili elettricamente con resistenza elettrica antiappannamento, dotati di grandangolo;
- parabrezza panoramico in cristallo di tipo atermico, riscaldato;
- servosterzo con idroguida;

- verniciatura esterna colore giallo "scuolabus" regolamentare completo di scritte laterali "SCUOLABUS – Comune di";

Caratteristiche costruttive:

- ossatura interamente metallica realizzata con profilati in acciaio saldati in un unico blocco monolitico imbullonata all'autotelaio;
- rivestimento esterno in lamiera di acciaio;
- ruote posteriori gemellate;
- assali anteriore e posteriore collegati a mezzo longheroni di acciaio;
- trazione posteriore;
- sottoscocca sottoposto a trattamento anticorrosione e processo di cataforesi;
- rispondenza al regolamento Ece R66 (resistenza al ribaltamento);

Dimensioni:

- lunghezza massima 7700 mm.;
- larghezza compresa tra 2000 e 2100 mm.;
- altezza interna non inferiore a 1800 mm.;

Motore:

- diesel turbo con intercooler, cilindrata compresa tra 2800 e 3000 cc;
- potenza non inferiore a 160 CV;
- emissioni Euro 6;

Cambio di velocità e frizione:

- cambio meccanico 6 (sei) marce più retromarcia;
- frizione monodisco a secco;

Sospensioni:

- anteriori meccaniche a ruote indipendenti con barra di torsione e ammortizzatori telescopici;
- posteriori meccaniche con balestre paraboliche e ammortizzatori telescopici;

Impianto frenante - sistema di sicurezza dell'impianto:

- EDB (Sistema elettronico di ripartizione della frenata tra gli assi ant./post.);
- ASR (Sistema antislittamento delle ruote motrici);
- ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità).

N° 1 SCUOLABUS

- posti a sedere 42 più 2 posti accompagnatore più 1 posto autista.
- sedile autista molleggiato, riscaldato, con supporto lombare, airbag e cintura di sicurezza con pretensionatore;
- sedili alunni antivandalo;
- sedile accompagnatore imbottito
- finestre laterali con vetri singoli, atermici.
- senza porta autista.
- porta passeggeri rototraslante comando elettrico dal posto di guida dotata di dispositivo di sicurezza per la riapertura automatica in caso di interferenze ed ostacoli;
- porta d'emergenza collocata nella parte laterale dx.
- specchi laterali retrovisori esterni (dx e sx) regolabili elettricamente con resistenza elettrica antiappannamento, dotati di grandangolo;
- parabrezza panoramico in cristallo di tipo atermico, riscaldato;
- servosterzo con idroguida;
- verniciatura esterna colore giallo "scuolabus" regolamentare completo di scritte laterali "SCUOLABUS – Comune di ROSSANO;

Caratteristiche costruttive:

- ruote posteriori gemellate;
- carrozzeria costruita interamente su autotelaio.
- assali anteriore e posteriore collegati a mezzo longheroni di acciaio;
- trazione posteriore;

Dimensioni:

- lunghezza massima 8100 mm.;
- larghezza compresa tra 2200 e 2400 mm.;
- altezza interna non inferiore a 1800 mm.;

Motore:

- diesel turbo con intercooler, cilindrata compresa tra 2800 e 3000 cc;
- potenza non inferiore a 160 CV;
- emissioni Euro 6;

Cambio di velocità e frizione:

- cambio meccanico 6 (sei) marce più retromarcia;
- frizione monodisco a secco;

Sospensioni:

- anteriori meccaniche a ruote indipendenti con barra di torsione e ammortizzatori telescopici;
- posteriori meccaniche con balestre paraboliche e ammortizzatori telescopici;

Impianto frenante - sistema di sicurezza dell'impianto:

- EDB (Sistema elettronico di ripartizione della frenata tra gli assi ant./post.);
- ASR (Sistema antislittamento delle ruote motrici);
- ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità).

2) PROCEDURA DI GARA

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, Procedura **aperta**, di cui all'art. 60, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 da espletarsi con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base dei criteri esplicitati e meglio dettagliati al successivo punto 6.2.;

Il prezzo offerto dovrà essere onnicomprensivo per tutte le caratteristiche dei mezzi richieste dal capitolato.

3) BASE D'ASTA PER L'OFFERTA

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è di € 393.442,62 IVA al 22% esclusa. Dal prezzo di offerta andrà detratta la somma di € 6.000,00, giusta valutazione effettuata dal Responsabile dell'Autoparco, per la permuta di n. 4 scuolabus di proprietà comunale Modello Fiat Ducato targa CS-444787 Immatricolato il 1989.

Modello Fiat Ducato targa CS-346506 Immatricolato il 1985.

Modello Fiat Ducato targa CS - 551249 Immatricolato il 1994

Modello Fiat Ducato targa DZ- 263LS Immatricolato Il 1991.

L'importo a base d'asta comprende l'immatricolazione, la messa su strada, consegna presso la sede dell'Autoparco del Comune ubicata in c.da Pennino, inclusa l'installazione di eventuali attrezzature, accessori, collaudo e quant'altro occorra per dare all'automezzo perfettamente

funzionante, incluso anche quanto non espressamente indicato, ma necessario per far funzionare il veicolo, pena l'esclusione.

L'offerta andrà formulata con indicazione del prezzo IVA esclusa.

Non saranno ammesse offerte superiori alla base d'asta nè difformi rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica degli scuolabus nuovi. Non saranno ammesse, inoltre, offerte plurime.

4) FINANZIAMENTO

Il finanziamento è assicurato con fondi della Cassa Depositi e Prestiti giusta determinazione dirigenziale n. 1885 del 20-12-2016 a firma del dirigente del settore risorse e programmazione, responsabile del procedimento dott. Eugenio Felicetti;

5) OFFERTE E DOCUMENTAZIONE

A pena di esclusione, il plico generale contenente la "**Busta A - Documentazione Amministrativa**", la "**Busta B - Offerta Tecnica**" e la "**Busta C - Offerta Economica**", dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro le ore 12:00 del giorno 27/02/2017**, e altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico al protocollo generale dell'Ente sito in P.zza SS. Anargiri. I suddetti plichi dovranno essere sigillati e firmati sui lembi di chiusura. Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato, intendendosi l'Amministrazione Comunale esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito, A pena di esclusione, sul plico dovrà essere riportata la ragione sociale del mittente e la dicitura "**CONTIENE OFFERTA FORNITURA SCUOLABUS**".

I plichi di invio giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati e, comunque, modificati.

Non saranno ammesse alla gara le ditte che non osserveranno le suddette norme di presentazione dell'offerta.

La busta contrassegnata con la lettera A dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

A1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal titolare o da uno dei legali rappresentanti, presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, dalla quale risulti:

a) La qualità del legale rappresentante della ditta partecipante;

b) La denominazione della ditta;

c) Il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività inerenti la fornitura da eseguire;

d) Codice fiscale e partita IVA;

e) La sede legale;

f) Numero certificato UNI EN ISO 9001:2008 della ditta offerente;

g) Di aver preso conoscenza del capitolato speciale d'appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo, di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;

h) Di non essere nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui All'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

i) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

j) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della L.68/1999;

k) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto, in originale o copia conforme autenticata, entro 10 gg. dalla richiesta dell'Ente appaltante;

l) Di obbligarsi ad effettuare la consegna dei mezzi entro 90 gg. dalla firma del contratto rispettando tutti i limiti previsti dal bando e dal capitolato di gara e restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità di revisione del prezzo.

L'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, da fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante.

m) Cauzione provvisoria di €. 7.868,85(euro _____) pari al 2% dell'importo a base di appalto, costituita con le modalità e nel rispetto dell'art.93 del D. Lgs.50/2016;

o)PASS OE di cui all'art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

La verifica del possesso dei requisiti generali, dei requisiti tecnico-organizzativi e dei requisiti economico-finanziari avviene, ai sensi dell'articolo 6 bis del codice, attraverso l'utilizzo del sistema A V pass, reso disponibile dell'AVcP con delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012, fanno salvo quanto previsto dal comma 31 del citato art. 6 bis, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVC pass accedendo all'apposito link sul portale dell'AVP (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, DA PRODURRE IN SEDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

La busta contrassegnata con la lettera B dovrà contenere l'offerta tecnica

- A. La scheda tecnica analitica riferita agli scuolabus offerti, dalla quale risulti la conformità alle caratteristiche prescritte dal capitolato di gara, resa sottoscritta dalla ditta concorrente pena la esclusione dalla partecipazione alla Gara.
- B. Se la ditta concorrente non è anche il Costruttore dei veicoli o se lo è solo parzialmente (inteso come costruttore della sola carrozzeria e/o allestitore/trasformatore del veicolo), copia della scheda tecnica di cui al punto a) dovrà essere rilasciata e sottoscritta dal/dai Costruttore/i dello scuolabus offerto.
- C. copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 della ditta offerente;
- D. copia del certificato della omologazione nazionale dello scuolabus offerto;
- E. Dichiarazione su come si intende esercitare il servizio di assistenza post vendita, per il periodo di garanzia, dalla quale si evinca : 1) se la ditta concorrente dispone di officina propria o se si avvale di officina di terzi autorizzata ; 2) la distanza dalla residenza comunale delle sedi indicate per la assistenza della parte meccanica e della carrozzeria e dell'allestimento scuolabus 3) l'impegno a ritirare per la riparazione, ove richiesto, lo scuolabus presso la sede comunale a propria cura e spese.
- F. Qualora per la assistenza tecnica venga indicata una o più officina autorizzata la dichiarazione di cui al precedente punto e) dovrà essere resa anche dai titolari delle officine autorizzate.
- G. In apposita Dichiarazione la ditta dovrà indicare i tempi di consegna dei veicoli offerti e prendere atto che per ogni giorno di ritardo sui tempi indicati dovrà riconoscere al Comune di Rossano a titolo di penale l'importo pari ad € 150,00 e che detto importo sarà trattenuto dal Comune al momento del pagamento.
- H. Ogni altro documento che la ditta riterrà necessario al fine della attribuzione del punteggio per i quali è prevista l'assegnazione di punti 60 così come riportato al punto 6.2.

La busta contrassegnata con la lettera C dovrà contenere l'offerta economica in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente, indicando l'importo offerto in cifre ed in lettere + IVA.

In caso di discordanza fra la dicitura espressa in cifre e quella espressa in lettere, varrà l'indicazione in lettere, con avvertenza che non saranno ammesse:

- Offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
- Non sottoscritte dal titolare o rappresentante legale della Ditta con firma leggibile per esteso;
- Contenente abrasioni, correzioni non confermate a margine.

Qualora l'offerta economica presentata non sia completa o non risponda alle prescrizioni richieste, la ditta sarà esclusa.

6) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

"Apertura dei plichi ed ammissione alla gara" L'apertura delle offerte presentate si terrà alle ore 10,00 del giorno 28/02/2017, presso la sede municipale.

6.1) APERTURA BUSTA "A"

Il Presidente del seggio di gara, nel giorno e ora fissati, in seduta pubblica, provvederà a verificare la correttezza formale e il confezionamento degli stessi ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l'esclusione.

Il Presidente di seguito procederà all'apertura dei plichi ,apertura della busta "A documentazione", procedendo all'esame della documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di gara.

La verifica dei requisiti verrà effettuata dalla Stazione Appaltante attraverso la consultazione dei dati del Casellario sull'Autorità dei Contratti Pubblici e delle informazioni in possesso dalla Stazione Appaltante;

Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

Il Presidente procede alla verifica circa il possesso dei requisiti generali richiesti ai concorrenti per la loro partecipazione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte ed alla esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.

6.2) APERTURA BUSTA "B- OFFERTA TECNICA

Successivamente la Commissione giudicatrice procederà, in **seduta pubblica**, a verificare che nella busta "**B - Offerta tecnica** - " dei singoli concorrenti, sia presente la documentazione prescritta e, in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara.

Di seguito, in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa assegnando ai concorrenti, un punteggio utilizzando i criteri, gli elementi e i sottocriteri di valutazione tecnico- economica delle offerte e relativi pesi e sottopesi come di seguito indicati:

OFFERTA TECNICA massimo 60 punti così suddivisi:

			P.ti max attribuito
1	Caratteristiche costruttive		20
1.a	autotelaio indipendente dalla carrozzeria. Ponte posteriore ed assale anteriore collegati tramite longheroni in acciaio indipendenti dalla carrozzeria - <i>Dovrà essere rilevato dalla lettura della scheda tecnica della ditta offerente e del Costruttore dell'autotelaio</i>	10	
1.b	- Se la ditta offerente rispetto allo scuolabus richiesto con posti a sedere 32 più 1 posto accompagnatore più 1 posto autista offre uno scuolabus da posti a sedere 42 più 2 posti accompagnatore più 1 posto autista per come richiesto, detta offerta dovrà essere certificata con apposita dichiarazione.	10	
2	Ulteriori accessori in dotazione all'allestimento richiesto -		5
2.a	Impianto Aria condizionata	3	
2.b	impianto radio con lettore di CD	2	

3	Garanzia		7
3.a	durata della garanzia 2 anni : ulteriore anno di garanzia oltre il 2° anno	3	
3.b	Tagliandi di manutenzione gratuiti per il periodo di garanzia	4	
4	Assistenza post vendita punteggio massimo = 22		22
4.a	<i>Assistenza diretta da parte del fornitore : alla ditta offerente che assicurerà l' assistenza meccanica con un centro tecnico proprio. Il punteggio sarà attribuito ai centri tecnici ubicati entro 200 km dal Comune di Rossano ed autorizzati dal Costruttore unico o dai Costruttori qualora diversi</i>	12	
4.b	Se la assistenza diretta del fornitore potrà anche comprendere presso un unico centro la manutenzione e riparazione complessiva (autotelaio, carrozzeria ed allestimento) purché entro la distanza massima di km 200 dalla sede comunale	3	
4.c	disponibilità a ritirare il veicolo per le riparazioni con propri mezzi ed a proprie spese presso la sede comunale.	3	
4.d	disponibilità presso la ditta offerente di officina mobile (da dimostrare attraverso copia della carta di circolazione) ed impegno al soccorso su strada entro max 3 ore dalla richiesta di soccorso	4	
5	Tempi di consegna		6
5.a	Se la consegna degli scuolabus avverrà entro 80gg	2	
5.b	Se la consegna degli scuolabus avverrà entro 60gg	4	

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO

60

6.3) APERTURA BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA" E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:

OFFERTA ECONOMICA massimo 40 punti

<p>1. OFFERTA SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: € 393.442,62(IVA esclusa)</p> <p>PUNTI 40 (I punteggi saranno attribuiti come segue: il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta più conveniente, e in ordine decrescente alle altre offerte) secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;"><u>40 x valore offerta più bassa</u></p> <p style="text-align: center;">Valore singola offerta</p>

La valutazione delle offerte sarà effettuata da Commissione giudicatrice appositamente costituita. In riferimento agli elementi di valutazione viene attribuito un punteggio all'offerta considerata. La somma dei punteggi per il peso attribuito a ciascun elemento rappresenta la valutazione complessiva dell'offerta.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta economica. In caso di parità di punteggio, sia nella valutazione economica che nella valutazione tecnica, si procederà a sorteggio.

Di seguito la Commissione, redigerà, la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto. Il punteggio complessivo sarà dato **dalla somma dei punteggi ottenuti sommando il punteggio dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta economica.**

La Commissione giudicatrice nel caso in cui accerti il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 897 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, procedendo alla sospensione della seduta ed all'inoltro dei nominativi dei concorrenti le cui offerte siano risultate anormalmente basse, al RUP, che potrà avvalersi di una commissione all'uopo costituita, per la verifica e la valutazione ai sensi dell'art. 97 e seguenti del D.Lgs. 50/2016. Potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalie di offerte non oltre la terza.

Concluso l'eventuale sub-procedimento di verifica la Commissione giudicatrice, a seguito della comunicazione del RUP in ordine al procedimento di verifica e delle decisioni adottate dallo stesso, procede alla individuazione dell'aggiudicatario ed a trasmettere gli atti alla Stazione appaltante per l'adozione degli ulteriori provvedimenti.

Verificato positivamente il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80, 48, 90 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara. La S.A. provvederà all'aggiudicazione .

L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso in cui risulti una sola offerta purché ritenuta valida. L'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del D. Lgs.50/2016 e le ulteriori certificazioni che l'Ente richiederà.

7) DISPOSIZIONI FINALI

Non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto entro il termine di scadenza sopra fissato.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti dal bando o dal capitolato, fatta eccezione per il bollo, per cui sarà ammessa regolarizzazione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura in presenza di offerte ritenute non convenienti.

Ai sensi del D.L. n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la sola finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura d'affidamento e sarà utilizzata per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giudiziari.

La documentazione degli atti relativi alla presente gara è pubblicata all'albo on line comunale e sul sito internet del Comune di Rossano all'indirizzo: www.rossano.eu , sul sito della CUC sopra menzionata.

Il Responsabile di Procedimento
Sig. Natale Passerino

Il Resp. CUC Rossano-Longobucco

D.ssa Giuseppina Pittore



Il Dirigente

Ing. Vincenzo Di Salvo